

Arcadia™ 5000

Méreték

502H x 362SZ x 242M cm



Szélellenállás

120 km/hr






Hóterhelés

150 kg/m²





Fényáteresztés

Clear - 80%



4mm 1/8"
10mm 3/8"



FONTOS

A termék összeállítása előtt kérjük, olvassa át alaposan ezeket az utasításokat.
A lépéseket az útmutatónak megfelelő sorrendben végezze el.
Tartsa meg ezt az útmutatót egy biztonságos helyen, hogy később is használhassa.

» Kezelési és biztonsági tanácsok

- Kérjük, kövesse az útmutatóban felsorolt utasításokat.
- Ellenőrizze az alkatrészeket a tartalomjegyzék alapján.
- Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a terméket legalább két ember szerelje össze.
- Egyes részek fémszegélyekkel rendelkeznek. Kérjük, legyen óvatos az alkatrészekkel való munka során. Mindig viseljen kesztyűt, cipőt és védőszemüveget az összeszerelés során.
- Ne kísérelje meg a kocsi beállítást szeles, vagy nedves körülmények között összeszerelni.
- Az összes műanyag zacskót óvatosan távolítsa el - tartsa ezeket távol a kisgyermekektől.
- Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelési területtől.
- Ne próbálja meg összeszerelni a kocsi beállítást, ha fáradt, ha kábítószert fogyasztott, ha gyógyszert vett be, vagy alkoholt fogyasztott, vagy ha hajlamos a szédülésre.
- Ha létrát, vagy elektromos kéziszerszámokat használ, ügyeljen arra, hogy mindig kövesse azon gyártók biztonsági előírásait.
- Ne másszon fel, vagy álljon a tetőre.
- Nehéz tárgyakat nem szabad a pilléreknek támasztani.
- Ne lógasson és fektessen semmit se a 216-os alkatrésze.
- Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz, ha engedélyköteles az autóbeálló felépítése.
- Tartsa tisztán a tetőt és az ereszcatornákat tisztítsa meg a hótól és levelektől.
- Ha a tetőn nagy mennyiségű gyűlik össze, az károsíthatja az autóbeállót, továbbá ez esetben nem biztonságos alatta, vagy a közelében állni.
- Ez a termék elsősorban autóbeállónak lett tervezve.
- Ha az összeszerelés során megkarcolódik a festés, az a későbbiekben javítható.

» Tisztítási útmutató

Amikor a termék tisztításra szorul, használjon enyhe tisztítószert, majd öblítse le hideg, tiszta vízzel.

A panelek tisztításához ne használjon acetont, súrolószereket, vagy egyéb speciális tisztítószereket.

» Előkészület az összeszereléshez

- Ezt a terméket egy szilárd alapon (például betonon vagy aszfalton) kell összeszerelni, majd a talajban rögzíteni.
- Mielőtt megkezdene az összeszerelést, gondosan válassza meg annak helyét.
- Ellenőrizze, hogy megvan-e minden alkatrész, mely a tartalomjegyzékben található.
- A területet (elsősorban a pillérek alatt) vízszintbe kell hozni.
- Az összeszerelés során használjon valamilyen puha borítást a talajon, hogy elkerülje az alkatrészek megkarcolódását, vagy egyéb károkat.


» T001 (mellékelve)



» Megjegyzések - a szerelés során



7. lépés: 4000-es számmal jelölt csavarok, amelyek célja, hogy az elemeket stabilan tartsa, amíg az ereszcatornákat szereli össze. Ha egy harmadik **személy** a 8. pontig segít tartani az elemeket, akkor ezeket a csavarokat a **30. lépéssel** egy időben is rögzítheti.



Az összeszerelés során néhány csavart a csavarkulccsal teljesen meg kell szorítani, míg más csavarokat csak az autóbeálló teljesen összeszerelt és vízszintbe állított állapotában kell véglegesen megszorítani. (**21. lépés**).

Figyelem

- A csavarokat és a tipliket a csomagolás nem tartalmazza.
- Az összeszerelés végén szorítson meg minden csavart még egyszer.
- A termék rögzítése a talajhoz elengedhetetlen annak stabilitásához és merevségéhez.

Ezt a jótállás érvényesítése érdekében is el kell végezni.


Ügyeljen minden lépésnél a jelölésekre:






Ezt az autóbeállót szilárd alapra (pl. beton) kell felszerelni. Ha nincs szilárd alap a kijelölt helyen, úgy az ábra szerint készítsen egy vasbeton alapot.



Járda kövezet




Aszfalt / talaj




VAGY









A csomag tartalma



A csomag tartalma


Item	cm/lnc	Qty.
213		x6
931		x3
932		x3
1032		x12
1031		x4
933		x6
934		x6

Item	cm/lnc	Qty.
221R		x2
221L		x2
1033		x4
1036		x2
1034		x2
1035		x1
935		x3
223		x2
936		x6
8758		x12

1



213




x6

933



x6

934



x6

8758



x12

7121



x24

433





x48




424



x24



x6



3



226






x4

225




35 mm
1 3/8"

x4




x2



416 x24


466 x24

425 x24



X2

x2



x3



4038



x4

433




x8

7121



x4





433



x2

4010





x2

4000



x2








416 x12

466 x12

425 x12





4038



x8

433








x16

7121



x8







1036 x2


1039 x2

450 x4

416 x8

425 x8

466 x8









54







x2





416  x6
 466  x6
 425  x6
 426  x4







1034x2

935x2

416x8

425x8

466x8



x2



1033 x4


1040 x4


450 x4

416 x16


425 x16


466 x16






416 x12 466 x12 425 x12 426 x8















1032





x12






x6











211




x14



x14









8192



x4









466



x4





466




x8

8192








x8





- | | | | |
|------|-------|---|----|
| 8192 | |  | x8 |
| 466 | |  | x8 |










(433) x24

(4010) x24

(4000) x24

(5000) x24





5000








x120

5001



x154





421

427

422

 x56

 x56

 x56

